2 08 47.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS

120, boulevard Saint-Germain.

PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. . . . . 10 fr.

Union postale . . . . . 15 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE
Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

M. LETULLE
Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.

M. LERMOYEZ
Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

**ARTICLES ORIGINAUX**

H. Roger. Le réflexe gastro-salivaire.

Issailowitch-Dusciau. L'autonarcose.

**LE MOUVEMENT MÉDICAL**

R. Romme. Vaccine, syphilis et immunité locale de la peau.

**SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER**

**Société império-royale des médecins de Vienne.** — Présentation de plusieurs cas de lupus guéris par la photothérapie. — Gangrène disséminée de la peau consécutive à une inflammation angio-neurotique du derme. Herpès gangreneux hystérique. — Présence de spirochètes au sein des filets nerveux englobés dans les plaques de sclérose syphilitique de la verge. — Intoxication saturnine causée par l'absorption d'acétate de plomb pris à doses thérapeutiques. — Sur la tétanie parathyréoprive.

**SOCIÉTÉS DE PARIS**

**Société de neurologie.** — Agénésie des deux radius. — Hérédo-ataxie cérébelleuse. — Troubles vasomoteurs de nature hystérique. — Tabes fruste avec arthropathie hypertrophique. — Syringomyélie atypique? — Astasie-abasie névropathique associée à des troubles organiques. — Hémianesthésie due probablement à une lésion corticale. — Syndrome thalamique. — Astéréognosie avec conservation des sensations élémentaires. — Hémiplégie spinale avec monoplégie et anesthésie radiculaire. — Névrite interstitielle hypertrophique. — Du clonus du pied. — Deux cas d'hémorragie protubérantielle. — Arthropathies tabétiques. — Tabes et paralysie générale conjugale. — Myélomalacie incomplète avec ostéite raréfiante vertébrale. — Méningite basilaire. Syndrome de Ménière. — Tabes avec autopsie. — Névrome des amputés. — Syringomyélie. — Poliomyélite antérieure subaiguë diffuse de la première enfance. — Autopsie. — Malformation du cervelet.

**Société française de dermatologie et de syphiligraphie.** — Radiothérapie dans les maladies de la peau. — Chancres mous gangreneux des plis vulvo-cruraux, avec symbiose fuso-spirillaire. — Œdème pseudo-phlegmoneux consécutif à des piqûres d'Argas. — Traitement chirurgical du lupus de la face.

**Société médicale des hôpitaux.** — La voie rectale en cas d'intolérance gastrique pour l'iodure de potassium. — Lymphocytose dans un cas de zona du plexus sacré. — Rachitisme familial. — Examens cytologiques négatifs dans un cas de méningite tuberculeuse. Présence d'une notable quantité d'albumine dans le liquide céphalo-rachidien. — Contribution à l'étude des éliminations urinaires provoquées. — Influence des hydropisies sur l'élimination urinaire. — Le « signe thyroïdien » dans le rhumatisme aigu et dans les maladies infectieuses.

**Société anatomique.** — Anévrisme de l'aorte abdominale. — Kyste hydatique. — Calcul et prostatectomie périnéale. — Hypertrophie des ovaires. — Tuberculose de la langue. — Phtisie fibreuse. — Ossification du cartilage.

**Société de biologie.** — Influence de l'acide phosphorique, des phosphates mono et trisodiques sur les échanges nutritifs. — Les variations de virulence du liquide de la pleurésie séro-fibrineuse au cours des ponctions successives; ses éléments d'appréciation — De l'exagération des variations quotidiennes du taux urinaire (anisurie) chez les hépatiques. — Eosinophilie dans un cas de filariose sous-cutanée de Médine.

**Académie des sciences.** — Tubes à rayons X, à régulateur automatique. — Les rapports des états émotifs et des états d'infection. — Destruction de Trypanosoma Brucei dans la rate. — Importance pathogénique des adénopathies bronchiques. — L'« Uncinaria americana » dans le béribéri. — Utilisations thérapeutiques nouvelles de certains phosphates. — Une nouvelle méthode de vaccination contre la tuberculose.

**Académie de médecine.** — Les consultations de nourrissons. — Typhlo-colite et appendicite. — Quelques cas de suffusion sanguine brusque ou d'hématome subit de la luette.

**CHRONIQUE**

P. Desfosses. Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine. Paris (28 au 31 Mai 1906).

**A TRAVERS LE MONDE**

**LIVRES NOUVEAUX**

Gabriel Bidou. Traitement de la scoliose et nouvel appareil de mécanothérapie.

IIIe Congrès de l'Association des médecins de langue française de l'Amérique du Nord. Aux Trois-Rivières, 26-28 Juin 1906.

**NOUVELLES**

JUL 25 1906 HARVARD MEDICAL LIBRARY

## CONGRÈS POUR LA RÉPRESSION DE L'EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE[1]

**PARIS (28 au 31 Mai 1906)**

*QUATRIÈME] ET DERNIÈRE JOURNÉE*

La matinée du jeudi 31 Mai a été tout entière consacrée à une discussion très touffue et assez confuse sur le rapport de MM. Albert Prieur et Léon Prieur. M. A. Prieur est médecin, son frère L. Prieur est avocat; les deux frères ont réuni leur compétence pour étudier ensemble la loi du 30 Novembre 1892 sur l'exercice de la médecine.

Leur critique minutieuse a montré les lacunes de cette loi, l'insuffisance de la répression de l'exercice illégal. Ils ont essayé de formuler en articles de loi les modifications qu'il leur paraît nécessaire d'apporter. Chacun de ces articles a été discuté point par point par les congressistes, une foule de motions, d'amendements ont été ajoutés au texte de MM. Prieur, et ont eu le grand inconvénient de surcharger leur texte précis et d'en obscurcir quelque peu la teneur.

Dans la séance du soir, fut abordée l'action des syndicats en matière d'exercice illégal de la médecine. M. Maxwell, avocat général à la Cour d'appel de Bordeaux, fait lire un rapport très documenté, où il trace brièvement l'histoire des

1. V. *La Presse Médicale*, 30 Mai 1906, nº 43 et 2 Juin, nº 44.

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS

FER ROPLASMA Préparé par Saget, phien à Vichy.

Capsules à 0 gr. 55 titr. 0 gr. 015 de fer. . . . . 5 fr.

Comprimés à 0 gr. 30 titr. 0 gr. 008 de fer. . . . . 4 fr.

ses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.

enseignts, échons, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

AMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

AMPOULES VIEL Auto-Injectables B Scdc

L'emploi de nos ampoules directement auto-injectables avec la seringue de Pravaz évite tout danger d'abcès.
TOUS MÉDICAMENTS. LA BOITE DE 10 : 4 FRANCS
LABORATOIRE VIEL, RENNES

ST-LEGER TONI-ALCALINE

KÉFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile

Plus d'odeur. Plus de dégoût. VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

La meilleure forme pour l'usage du PYRAMIDON COMPRIMÉS ADRIAN 3 comprimés par crise. Échantillons.

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877)
SIROP MINÉRAL-SULFUREUX CROSNIER Succédané des Eaux Sulfureuses.

TRIBROMURE de GIGON
MALADIES NERVEUSES

LA KALAÏNE
LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
FIÉVET, 53, rue Réaumur, Paris

syndicats médicaux, étudie les législations étrangères au point de vue de l'exercice de la médecine, montre quel est le DROIT D'ACTION DES SYNDICATS et quelles sont les conditions de ce droit. Le rapport indique de quelle façon les syndicats peuvent se mettre en rapports utiles avec les parquets : comment leur besogne sera facilitée s'ils ont soin de s'assurer le concours d'avocats préparés à l'étude des procédures touchant à la médecine et d'entretenir constamment des relations de courtoisie et de confiance avec la magistrature. M. Maxwell insiste sur la nécessité d'établir un annuaire officiel des médecins exerçants.

M. Levassort (de Paris) reprend cette question de l'*Annuaire médical* et soumet aux congressistes la proposition suivante :

« Le Congrès, considérant les avantages que présente l'établissement d'un annuaire médical officiel, émet le vœu que la création de cet annuaire soit mise à l'étude par une Commission qui pourrait être prise dans le sein de la Commission chargée d'assurer la réalisation des vœux émis au Congrès. Cet annuaire prendra le titre d'*Annuaire officiel du corps médical français.* »

Pour la confection de cet annuaire il faudrait que les doyens des Facultés soient autorisés à communiquer avec les syndicats, afin de leur fournir les renseignements qui pourraient leur être utiles sur les dates de réception des docteurs en médecine.

M. Levassort aborde une autre question très importante, celle de la création d'un office central pour la répression de l'exercice illégal de la médecine. En créant un office central, dépendant de l'*Union des syndicats*, il serait facile d'avoir des rapports constants avec les groupements affiliés à l'*Union*.

Le *Syndicat des médecins de la Seine*, qui jouit de tous les droits accordés par la loi, ayant besoin d'un service de répression pour l'exercice illégal, se trouve tout désigné pour participer d'une manière très effective à l'organisation de cet office, qui devient ainsi l'organe actif de Paris et du département de la Seine et l'Office de renseignements et de conseils pour toute la France. Rien ne s'oppose, d'ailleurs, à créer des offices analogues dans les grands centres : Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille et Rouen. Dans ce cas, l'établissement de fiches et de dossiers dans les différents offices permettrait entre eux un échange de documents qui pourraient, à l'occasion, être consultés utilement et mis, s'il en était besoin, à la disposition des avocats-conseil.

M. Levassort estime à 2.400 francs au minimum et à 3.000 francs au maximum la somme indispensable pour le budget de cet office central. Le *Syndicat des médecins de la Seine* inscrira à son budget une somme annuelle et sera suivi dans cette voie par l'*Union des syndicats*.

Une bibliothèque centrale pourrait être créée où seraient réunis tous les documents concernant l'exercice illégal de la médecine.

Après un échange d'observations sur les vœux formulés par M. Maxwell et M. Levassort, le président, M. Gairal, clôt le Congrès en résumant brièvement les travaux, en saluant les représentants des pays étrangers, des Ministères, en remerciant les congressistes de leur assiduité aux réunions.

M. Honorat, délégué de la préfecture de police de Paris, termine la séance en assurant les congressistes de l'intérêt que la préfecture de police parisienne a pris à ces travaux et de l'aide qu'elle est prête à apporter au corps médical dans ses revendications qui intéressent si hautement la santé publique.

* * *

Nous venons de résumer dans *La Presse Médicale* les travaux du premier Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine ; nous aurions voulu pouvoir leur accorder une place plus ample. Qu'il nous soit permis tout au moins de signaler à la sympathie du corps médical les noms de ceux de nos confrères qui n'ont pas craint de quitter leur clientèle, de subir un dommage pécuniaire certain pour venir discuter des intérêts de la profession. Parmi les principaux orateurs, citons MM. Lemierre et Folet, de Lille ; Leray et Camuzet, de Rennes ; Deslandes, de Rochefort ; Pouliot, de Poitiers ; Danjou et Bermondy, de Nice ; Boudin, d'Oyonnax ; Sentourens, de la Ferté-Bernard ; Maurice, de Lyon ; Barbanneau, de la Vendée, etc., Dignat, Leredde, Renon, Vimont, Milian, Gourichon, P. Guillon, Lepage, de Grissac, Jeanne, etc.

Parmi ces confrères qui ont bien mérité du corps médical, il faut placer en toute première ligne M. Charles Levassort, le secrétaire général, si actif et si dévoué, qui a préparé les travaux du Congrès, et M. Gairal, président de l'Union des syndicats médicaux de France, qui a présidé les travaux et les discussions avec tant d'à-propos, de courtoisie et de ferme autorité.

A la séance d'ouverture assistaient quelques-uns des professeurs de l'Ecole, MM. Brouardel, Landouzy entre autres ; on aurait aimé à les voir plus nombreux, encourager de leur autorité et de leur influence la levée de boucliers du corps médical français contre le charlatanisme. Cette première prise d'armes a été peut-être un peu tumultueuse contre le mal grandissant du charlatanisme qui menace à la fois le public et les médecins, on a proposé un peu à la hâte, un peu confusément une série de mesures qui ne seraient pas toutes d'une efficacité certaine ou d'une application possible. Il ne pouvait guère en être autrement, on n'établit pas en huit séances tout un plan de réformes sociales. Notre confrère M. Jeanne a été bien inspiré en faisant adopter la résolution de confier à une commission spéciale le soin d


CLIN & Cie

MÉTHARSINATE CLIN
(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin dosés à 0 gr. 01 par Globule.
Gouttes de Métharsinate Clin dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.
Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.
DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.
Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 876

LÉCITHINE CLIN
Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin 0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.
Granulé Clin D'une administration facile, convient aux Enfants. 0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.
Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.
INDICATIONS :
NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 878

NÉOQUININE FALIÈRES
Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.
La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.
Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.
Suppositoires Falières pour les Enfants. 0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.
Ampoules Falières pour Injections hypodermiques. 0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.
INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NÉVRALGIES — INFLUENZA 877

CAPSULES et DRAGÉES
de Bromure de Camphre
du Docteur CLIN
Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. de Bromure de Camphre pur.
Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. de Bromure de Camphre pur.
INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.
DOSES : De deux à cinq Capsules ; de quatre à dix Dragées. 879

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS 875

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

coordonner, de reviser les vœux formulés, de poursuivre la réalisation de ce qu'il est possible aujourd'hui d'obtenir.

De ce Congrès se dégage l'impression réconfortante que les médecins commencent à comprendre les dangers de l'isolement et de l'individualisme, qu'ils éprouvent la nécessité de se grouper, de s'unir pour défendre leurs intérêts, qu'ils sentent le besoin de s'entendre avec les autres groupements professionnels, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, pour l'étude des intérêts communs ou connexes.

Les rapporteurs ont étalé au grand jour cette plaie moderne qu'est le charlatanisme, et dépisté les formes multiples sous lesquelles se dissimule l'exercice illégal de la médecine.

Ce Congrès a décidé la création d'un office central pour la lutte contre l'exercice illégal de la médecine; cet office central pourra rendre certainement de grands services et faciliter singulièrement les poursuites que les syndicats régionaux engageaient déjà contre certains charlatans.

Ce Congrès aura certainement une heureuse influence sur la régularité de l'enregistrement des diplômes et sur la répression des fraudes qui se commettaient à cet enregistrement; sur ce point, les médecins peuvent compter sur l'appui de la préfecture de police de la Seine, représentée aux séances par M. Honorat.

Un autre résultat heureux sera la publication d'un annuaire du corps médical français entouré de toutes les garanties de précision et de sincérité.

Ce Congrès a fait en résumé une utile besogne dont ses organisateurs ont le droit d'être fier.

***

La critique est un art aisé ; il n'est pas douteux qu'elle trouve à s'exercer contre les délibérations du Congrès, qu'elle fasse ressortir bien des points défectueux. Cependant il témoigne d'un véritable effort fait par le corps médical pour reprendre la place au soleil à laquelle il a droit. Cet effort, le corps médical doit le continuer, il ne doit pas se laisser influencer par les critiques au point de s'endormir à nouveau sur le mol oreiller du « laisser faire », du « à quoi bon ». Espérons que bientôt un nouveau Congrès précisera et complétera l'œuvre du premier Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine.

P. Desfosses.

---

Au cours des réunions, à la suite d'une cotisation des membres du Congrès, un souvenir avait été offert au professeur Brouardel, en témoignage de reconnaissance pour le dévouement qu'il a toujours montré au corps médical.

On nous charge de porter à la connaissance des membres du Congrès la note suivante :

*Monsieur le professeur BROUARDEL, profondément touché du sentiment de reconnaissante et discrète sympathie qui a guidé les membres du Congrès dans le choix d'un souvenir à leur Président, leur adresse ses remerciements sincères et les assure de son entier dévouement à la cause médicale.*

## A travers le Monde

ALLEMAGNE

La méningite cérébro-spinale vient de faire une réapparition dans plusieurs localités de la Haute-Silésie, et l'on signale déjà à son actif plusieurs cas mortels, notamment à Glatz, à Seitenberg, et dans le cercle de Waldenbourg.

LES SAINTES

Le Mancenillier est une Euphorbiacée arborescente qui est excessivement répandue aux Saintes. Son fruit ressemble à une petite pomme de reinette, dont il a aussi le parfum. Il est si appétissant, avec sa couleur jaune teintée de rouge et son odeur exquise, qu'on est toujours tenté d'y mordre à pleines dents. Mais l'imprudent qui succombe à la tentation est bien vite puni de sa gourmandise. Le suc que contient cette drupe si séduisante est d'une causticité extrême, et produit sur la langue une véritable brûlure qui soulève l'épithélium et provoque des douleurs très vives. Toutes les parties de la plante, feuilles, branches, tronc, racines, contiennent aussi un suc très irritant dont le contact avec l'épiderme détermine une vésiculation très vive. La pénétration de ce liquide caustique dans les yeux y provoquerait une inflammation intense.

Le Mancenillier peut prendre les dimensions d'un arbre véritable. Son bois est alors utilisé pour faire des boîtes à gants ou de petits meubles de salon. Mais il n'est pas prudent de s'en servir. Notre confrère Le Mehauté, de la marine, raconte qu'une jeune fille qui avait porté pendant quelques heures une paire de gants qui avait séjourné dans un coffret de ce genre vit, peu de temps après, l'épiderme de ses mains s'enlever par larges lambeaux : elle semblait avoir un eczéma suintant des mains.

## LIVRES NOUVEAUX

**Gabriel Bidou.** — *Traitement de la scoliose et nouvel appareil de mécanothérapie.* Grenoble, 1906. Brochure 20 pages, 4 figures. (Allier frères, éditeurs.)

Dans une courte brochure, G. Bidou retrace les grandes lignes du traitement de la scoliose, et donne, avec figures à l'appui, la description d'un nouvel appareil de mécanothérapie pour « le traitement des déviations du rachis ». Cet appareil très ingénieux est formé d'une table ou plan incliné sur laquelle se place le malade en position faciale ; des dispositifs de vis à écrou et de coulisseau permettent de faire subir au sujet une extension et une contre-extension progressives dont l'intensité est indiquée par des dynamomètres de traction ; en même temps, on peut exercer sur le thorax du malade des pressions latérales et dorsales de manière à redresser les courbures du rachis. Cette brochure intéressera tous ceux qui s'occupent de mécanothérapie.

P. D.

---


**LES CONTRE-INDICATIONS DU FER**

Tous les praticiens savent que le fer est contre-indiqué chez les tuberculeux, les dyspeptiques et les eczémateux. Comment alors assurer la réparation globulaire chez ces malades qui sont le plus souvent en état d'hypoglobulie notable ?

L'hémoglobine vraie (qu'il ne faut pas confondre avec le sang desséché qu'on décore de ce nom dans le commerce) rend ici des services qu'ont pu apprécier déjà nombre de médecins, traitant soit les affections générales, soit les maladies de la peau.

L'hémoglobine constitue un traitement à la fois ferrugineux et zomothérapique, exempt des complications qu'entraîne l'usage de la viande crue et de ses jus (tenia, ptomaïnes).

Cette substance ne demande aucun effort aux organes digestifs, pour la raison qu'elle constitue un fer déjà vitalisé. (Expériences dans les hôpitaux de Paris, Hémoglobine Deschiens.)

Traitement des Dyscrasies nerveuses

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

*au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude*

**1° En Ampoules** dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

**2° En Gouttes** (pour la voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

*Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.* **Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*

# Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les **HOPITAUX DE PARIS** et par le **MINISTÈRE DES COLONIES**

## Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

**Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.**

**Ce Ferrugineux** est **entièrement assimilable.**

VENTE EN GROS : **13, Rue de Poissy, PARIS.** — DÉTAIL : *Principales Pharmacies.*

# VALEROBROMINE LEGRAND

**LIQUIDE.** 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

**CAPSULES.** 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Enrobage au Gluten et noyau lentement soluble.

## AVIS.

*PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFACONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.*

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
*la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée,* LES
## CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
*Préparation et Vente en Gros :* **ADRIAN et Cie, Paris.**

# Produits Opothérapiques
de
## A. FLOURENS
PHARMACIEN
62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel *après avis favorable de l'Académie de Médecine* (Rapport de M. NOCARD).

*Obésité. Goitre. Myxœdème Infantilisme. Crétinisme.*
**THYROIDINE**
Pastilles dosées à 20 cent.
PILULES dosées à 5 cent.

*Aménorrhée. Ménopause. Chlorose. — Troubles Post-Ovariotomiques.*
**OVAIRINE**
PILULES dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE
LES PILULES DE :
*PROSTATINE — SEMINALINE*
*CAPSULARINE — HÉPATINE*
*NÉPHROSINE — SPLÉNINE*
*MÉDULLOSSINE — TUMOSINE*
*ENCÉPHALINE — MYOCARDINE*
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

*Anémie. Ataxie Locomotrice. Faiblesse générale. Neurasthénie. Impuissance.*
**ORKITINE**
PILULES dosées à 30 cent.

*Asthme. Emphysème. Bronchite et Pneumonie Chronique.*
**PNEUMONINE**
PILULES dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :
Sté Fse de **PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.**

# TRAITEMENT DE LA SYPHILIS
## par les Injections Mercurielles
## Intra-Musculaires de VIGIER

### HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 40 0/0 de mercure
*Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25*

**Dose ordinaire pour adulte :** Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc. — Se servir de préférence de la *Seringue spéciale du Dr Barthélemy* à *15 divisions*, chaque division correspond exactement à *1 centigr.* de mercure métallique.

Seringue spéciale du Docteur Barthélemy




Nouveau modèle déposé n° 22123

La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 ct.; Prix, à la **PHARMACIE VIGIER : 15 fr.** — Si on se sert de la *Seringue de Pravaz* une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

### HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 0 gr. 05 par cent. cube. — **Prix du flacon : 2 fr. 25**
*Grâce à la* **consistance spéciale** *de cette huile, le* **Calomel** *est maintenu en suspension.*
**Dose ordinaire :** Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc.

### HUILE AU BIIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER
à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

**Huile au sublimé** indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube.
**Suppositoires d'huile grise de Vigier**, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure.
**Ovoïdes mercuriels de Vigier**, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions.
**Savon mercuriel Vigier**, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.
**Emplâtre au calomel du Dr Quinquaud**, contre la syphilis de l'enfance.

## SAVON DENTIFRICE VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.
PRIX DE LA BOITE PORCELAINE : 3 FR.

**PHARMACIE VIGIER**, *12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.*

**DRAGÉES** à 0gr.05cgr. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
**GRANULÉ** à 0gr.10cgr. par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
**AMPOULES** à 0gr.05cgr. par centimètres cube. Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

*Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.*

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

# OVO-LÉCITHINE BILLON

*Indications Thérapeutiques :* Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12



ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

# ALEXINE

PHOSPHATURIE — NEURASTHÉNIE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)
*à base d'acide phosphorique* **LIBRE**
Biphosphate de manganèse — Biphosphate de fer
Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE
DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGRÉABLE
DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.
ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1re classe, Ancien Interne des Hopitaux
USINE ET DÉPOT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)
— **Toutes Pharmacies** —
*Spécialité réglementée.*

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

# COLCHI-SAL DE MIDY

*Chaque Capsule contient :* 1/4 milligr. *Colchicine pure;* 20 cgr. *Salicylate* de *Méthyle naturel.*
4 à 16 Capsules par jour.

**Soulagement et Disparition des Douleurs**
Modifiant complètement la Diathèse urique
**GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS**

# BETUL-OL

Liniment à base de *Salicylate* de *Méthyle nat.* et de *Chloro-Menthol.*
**DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉVRALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES**
Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.
*Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur*



PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
*que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES*

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

# DIONINE-MERCK

*SPÉCIFIQUE* DE LA **DOULEUR** et de la **TOUX** de TOUTE ORIGINE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
**SPÉCIALITÉS MERCK**, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.



Tablettes du Dr Bousquet à DIONINE-MERCK

Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.



PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABÉLONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif* "Aconitine".

**ACONIT ECALLE**
(Alcoolature)
Titrée à 0,50 cgr. d'**Aconitine cristallisée**, par 1,000 grammes d'**Alcoolature.**
Dix gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée.** (20 à 50 gouttes en 24 heures).

**SOLUTION d'ACONITINE** crist. H. ECALLE au millième. *(10 à 25 gouttes en 24 heures)*

**GRANULES d'ACONITINE** crist. H. ECALLE au 1/10e milligr. *(2 à 5 en 24 heures)*

**AMPOULES PROPULSIVES** (Brevet Robert et Carrière) d'**ACONITINE** crist. H. ECALLE
Titrées au 1/10e de milligr. *(1 à 4 en 24 heures) (Directement injectables).*

LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.



SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

# SIROP DU Dr BOUSQUET

Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et II gouttes de **Bromoforme** par cuillerée à bouche.
Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e).



*ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE, NÉVRALGIES*

# HÉMONEUROL COGNET

*Combinaison granulée nouvelle*

l'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE
PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, *et toutes Pharmacies.*



TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

# CAPSULES COGNET

*Eucalyptol absolu Iodoformo-créosoté.*

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

## TROISIÈME CONGRÈS
DE
## L'ASSOCIATION DES MÉDECINS DE LANGUE FRANÇAISE DE L'AMÉRIQUE DU NORD

*Aux Trois-Rivières, 26-28 Juin 1906.*

Le IIIe Congrès de l'Association de médecins de langue française de l'Amérique du Nord aura lieu aux Trois-Rivières les 26, 27 et 28 Juin prochain.

Les sociétés médicales françaises au Canada et aux Etats-Unis ont promis leur entier concours et ont nommé des délégués pour les représenter durant le Congrès. La France et les sociétés savantes de ce pays enverront des représentants officiels.

La Faculté de médecine de Paris a délégué M. R. Proust, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris.

La Société de thérapeutique de Paris a bien voulu déléguer M. H. Triboulet, médecin des hôpitaux de Paris, qui sera spécialement chargé d'exposer au Congrès les vœux de la Société, relativement à l'alcoolisme.

M. Foveau (de Courmelles), vice-président de la Société française d'hygiène, représentera officiellement cette Société et fera une communication sur un sujet d'hygiène.

La Société de médecine de Paris, la Société internationale de médecine physique, la Société médicale des hôpitaux de Paris, la Société médicale des praticiens ont aussi répondu à l'invitation.

### QUESTIONS MISES A L'ORDRE DU JOUR

1° *Tuberculose.* — Rapporteur : M. Arthur Rousseau, professeur à l'Université Laval, médecin de l'Hôtel-Dieu, Québec.

Rapporteur corollaire : M. G. Paradis, de Montmagny.

2° *Hygiène infantile.* — Rapporteur : M. J. E. Dubé, de l'Université de Paris, professeur agrégé à l'Université Laval, de Montréal.

Rapporteur corollaire : M. H. Hervieux, professeur de thérapeutique et de pharmacologie à l'Université Laval, médecin de l'Hôtel-Dieu, Montréal.

3° *Alcoolisme.* — Rapporteur : M. Georges Bourgeois, médecin de l'hôpital Saint-Joseph, Trois-Rivières.

Rapporteur corollaire : M. L. J. O. Sirois, gouverneur du Collège des médecins, Saint-Ferdinand d'Halifax.

*Adhésions.* — Les adhérents qui désireraient faire un travail sur l'une ou l'autre de ces questions générales, ou présenter une communication sur un autre sujet scientifique ou d'intérêt professionnel, sont invités à en aviser M. de Blois, secrétaire général du Congrès, Trois-Rivières, P. Q., avant le 12 Juin 1906.

*Cotisation.* — La cotisation est fixée à cinq dollars pour les membres titulaires. Elle donne droit aux réductions consenties par les compagnies de transport, à l'excursion à Grand'Mère et aux Chutes Shawinigan et à toutes les fêtes organisées en l'honneur des congressistes.

Outre ces avantages, chaque médecin souscripteur recevra gratuitement le compte rendu des travaux du Congrès, aussitôt qu'il pourra être publié.

Les adhésions et les cotisations doivent être adressées à M. Saint-Pierre, trésorier du Congrès, Trois-Rivières, P. Q.

Les étudiants en médecine, les dames accompagnées des congressistes et les personnes non docteurs en médecine qui s'intéressent aux sciences médicales peuvent être admis au Congrès moyennant une cotisation de 32 fr. 50.

Ces membres associés jouissent, comme les membres titulaires, du privilège d'assister aux séances et aux fêtes données en l'honneur des membres du Congrès.

Ils ont, en outre, droit aux excursions et aux réductions obtenues sur les prix de transport. Ils ne recevront pas cependant les publications du Congrès, ne prendront part ni aux votes ni aux discussions et ne pourront faire de communications.

## FACULTÉ DE PARIS

### Actes de la Faculté.

#### THÈSES DE DOCTORAT

*Mercredi 20 Juin 1906*, à 1 heure. — M. Behurel : Les fistules biliaires et leur traitement par l'entérostomie biliaire; MM. Terrier, Segond, Mauclaire, Gosset. — M. Cholet : Néoplasmes latents du gros intestin, leur rôle dans les obstructions intestinales; MM. Segond, Teissier, Mauclaire, Gosset. — M. Fillassier : L'incinariose devant l'hygiène sociale; MM. Blanchard, Brissaud, Gaucher, Claude. — M. Taguet : La gastro-succorrhée d'origine nerveuse; MM. Brissaud, Blanchard, Gaucher, Claude. — M. Gorisse : Guérison des nævi vasculaires par ulcération spontanée; MM. Gaucher, Blanchard, Brissaud, Claude.

*Jeudi 21 Juin 1906*, à 1 heure. — M. Gibrie : Des atrophies musculaires consécutives aux traumatismes légers dans les accidents du travail; MM. Debove, Dieulafoy, Berger, Hartmann. — M. De Laire : Variations de la formule hématique sous l'action des ferments métalliques; MM. Dieulafoy, Debove, Berger, Hartmann. — M. Druais : De l'embolie pulmonaire dans l'appendicite; MM. Berger, Debove, Dieulafoy, Hartmann. — M. Poitevin : De l'avenir des hystéro-traumatisés; MM. Pouchet, Joffroy, Dupré, Jeanselme. — M. Lévy : Les délires de zoopathies internes; MM. Joffroy, Pouchet, Dupré, Jeanselme. — M. Rey : Considérations sur l'hygiène du travail à domicile; MM. Chantemesse, Gilbert, Langlois, Carnot. — M. Oudiette : Critique des moyens galactogènes, et en particulier de l'extrait de graines de cotonnier; MM. Gilbert, Chantemesse, Langlois, Carnot.

#### EXAMENS DE DOCTORAT

*Lundi 18 Juin 1906.* — 5e, Chirurgie (Première partie (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Kirmisson, Broca (Aug.) Duval (Pierre). — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Segond, Legueu, Rieffel. M. Brissaud, censeur; M. Legry, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Terrier, Delens Gosset. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. Reclus, Tuffier, Mauclaire. — 5e (Deuxième partie), Charité : MM. Dejerine, Teissier, Labbé (Marcel) M. Roger, censeur; M. Macaigne, suppléant.

*Mardi 19 Juin 1906.* — 5e, Chirurgie (Première partie (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Guyon, De Lapersonne, Rieffel. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Le Dentu, Thiéry, Morestin. M. Gilbert, censeur; M. Dupré, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Berger, Poirier, Marion. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. Pozzi, Hartmann, Retterer. — 5e (Deuxième partie), Charité : MM. Dieulafoy, Rénon, Carnot. — M. Joffroy, censeur; M. Méry suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Demelin Bar, M. Langlois, suppléant.

*Mercredi 20 Juin 1906.* — 1er (1re série), Oral : MM. Reclus Cunéo, Rieffel. — 1er (2e série), Oral : MM. Delens, Macaigne, Pierre Duval. — 2e (1re série) : MM. Gauthier Roger, Branca. — 2e (2e série) : MM. Gariel, Ch. Richet Retterer. — 3e (Première partie), Oral : MM. Sebileau, Legueu, Lepage. — 3e (Deuxième partie), Oral : MM. Debove Laurine, Teissier, Legry. — 4e (1re série) : MM. Pouchet Desgrez, Richaud. — 4e (2e série) : MM. Landouzy, Gilbert Balthazard. M. Kirmisson, censeur; M. Labbé (Marcel) suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque, 9 heures matin : MM. Pinard, Wallich, Potocki. M. Broca (André), suppléant.

*Jeudi 21 Juin 1906.* — 1er (1re série), Oral : MM. Cornil Thiéry, Marion. — 1er (2e série), Oral : MM. De Lapa

SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif, et toutes maladies ou indispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour. de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert — de 5 ans à 15 ans 1 cuiller à soupe —

Le conseiller chaque fois que les parents demandent un dépuratif pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

Toutes Phies. — Echantillons : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des Doctrs JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris

DYSPEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant

par le Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de GUBLER et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris

Suraliment concentré au maximum : 90 0/0 de Principes nutritifs : la

POUDRE DE VIANDE DE BŒUF ANDOUARD

Matière albuminoïde . . . 78
— grasse . . . . . 8
Sels du sang (chlorure, phosphates). 4
} 90 %

PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange. Ech. et litt. adressés franco sur demande aux médecins. — P. ANDOUARD, pharmacien. r. Kervégan, NANTES

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE D'ARGELÈS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

M&O2. HOPOGAN Usage Interne

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'Usage Médical 17 Rue d'Athènes Paris

EKTOGAN Usage Externe

sonne, Rieffel, Guiart. — 1er (3e série), Oral : MM. Poirier, Launois, Morestin. — 3e (Première partie), Oral : MM. Pozzi, Retterer, Demelin. — 3e (Deuxième partie) (1re série), Oral : MM. Raymond, Thiroloix, Méry. — 3e (Deuxième partie) (2e série), Oral : MM. Hutinel, Gouget, Bezançon. — 4e : MM. Robin, G. Ballet, Gley. M. Le Dentu, censeur ; M. Maillard, suppléant.

*Vendredi 22 Juin 1906.* — 1er Oral : MM. Segond, Cunéo, Rieffel. — 3e (Première partie), Oral : MM. Terrier, Lepage, Branca. — 3e (Deuxième partie) (1re série), Oral : MM Joffroy, Teissier, Labbé (Marcel). — 3e (Deuxième partie) (2e série), Oral : MM. Blanchard, Claude, Balthazard. — 3e (Deuxième partie) (3e série), Oral : MM. Brissaud, Legry, Macaigne. — 4e (1re série) : MM. Pouchet, Gaucher, Richaud. — 4e (2e série) : MM. Landouzy, Déjerine, Gley. M. Ch. Richet, censeur. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Kirmisson, Delens, Duval (Pierre). — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Reclus, Legueu, Gosset. M. Roger, censeur ; M. Mauclaire, suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Wallich, Potocki. M. Desgrez, suppléant.

*Samedi 23 Juin 1906.* — 3e (Deuxième partie) (1re série), Oral : MM. Chantemesse, Thiroloix, Vaquez. — 3e (Deuxième partie) (2e série), Oral : MM. Gilbert, Guiart, Carnot. M. Cornil, censeur ; M. Broca (André), suppléant. — 5e (Deuxième partie) (1re série) Beaujon : MM. Raymond, Achard, Gouget. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Beaujon : MM. Hutinel, Méry, Jeanselme. — 5e (Troisième partie (3e série), Beaujon : MM. Robin, Ballet, Bezançon. M. Le Dentu, censeur ; M. Launois, suppléant. — 5e, Obstétrique (Deuxième partie), clinique Tarnier : MM. Budin, Demelin, Bar. M. Langlois, suppléant.

**Médecine opératoire spéciale.** — M. Paul Lecène, prosecteur, ouvrira un cours de *Chirurgie du tube digestif et de ses annexes* le jeudi 14 Juin 1906, à 1 h. 1/2.

1° Cure radicale de la hernie inguinale. Cure radicale de la hernie crurale. — 2° Hernie ombiliçale. Eventration. Splénectomie. — 3° Traitement des hernies étranglées : Kélotomie. Résection intestinale. Bouton de Murphy. Suture bout à bout. — 4° Gastrostomie. Résection des hémorroïdes (Whitehead). — 5° Plaies pénétrantes de l'abdomen. Résection intestinale (anastomose latérale). — 6° Gastro-entérostomie (von Hacker). Appendicite à froid. — 7° Gastro-entérostomie en Y (Roux). Résection du pylore. — 8° Extirpation périnéale du rectum. — 9° Anus artificiel temporaire (entérostomie). Anus artificiel définitif (colostomie iliaque). — 10° Chirurgie du foie : Voies d'accès. Suture. Cholécystostomie. Cholécystectomie. Choledocotomie. Drainage de l'hépatique.

Le cours aura lieu tous les jours. Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du prosecteur.

Le droit à verser est de 50 francs. S'inscrire au Secrétariat (guichet n° 3) de midi à 3 heures, les mardis, jeudis et samedis.

## NOUVELLES

### *Paris et Départements.*

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 1re classe Lorin, du port de Brest, est désigné pour servir en sous-ordre à l'arsenal de ce port.

M. le médecin principal Richer de Forges est appelé à continuer ses services au port de Lorient.

M. le médecin de 1re classe Oudard rejoindra Cherbourg, son port d'attache.

**Ecole du service de santé militaire.** — Le ministre de la Guerre a fixé à 50 le nombre des élèves à admettre à ladite école à la suite du concours de 1906, sous la réserve que ceux qui n'auront pas accompli l'année de service prescrite par la loi du 25 Mars 1905 passeront un an dans un corps de troupe avant leur entrée à ladite école.

Les élèves démissionnaires seront remplacés avant l'ouverture des cours par d'autres élèves pris dans l'ordre de la liste de classement du concours.

**Nomination.** — M. Villejean, professeur agrégé de chimie et de toxicologie à la Faculté de médecine de Paris, chimiste-expert près le Tribunal de la Seine, membre du Comité consultatif d'hygiène publique de France, a été nommé essayeur des matières et ouvrages d'or et d'argent au bureau de la Garantie de Paris, en remplacement de M. L'Hôte, décédé.

**Inspection des écoles.** — M. Dubreuil est nommé médecin inspecteur des écoles du XIe arrondissement en remplacement de M. Miquel, décédé.

## CONCOURS

**Chirurgien des hôpitaux.** — Les candidats au deuxième concours pour les places vacantes de chirurgien des hôpitaux sont : MM. Alexandre, Alglave, Baumgartner, Chevrier, Chifoliau, Desjardins, Fredet, Grégoire, Guibé, Iselin, Kendirdjy, Labey, Lecène, Marcille, Mouchet, Piquand, Schwartz et Wiart.

Epreuve écrite, — *Séance du 12 Juin. — Péricarde. Plaies du cœur.*

**Assistant d'oto-rhino-laryngologie.** — Epreuve écrite. — *Sinus maxillaire. Sinusites maxillaires.*

**Prosectorat.** — Epreuve orale d'anatomie. — *Séance du 8 Juin. — Parotide. Anatomie descriptive.* — Ont obtenu : MM. Okinczyc, 17 ; Martin, 16 ; Desmarest, 16 ; Lardennois, 14 ; Mercadé, 14 ; Mathieu, 14 ; Cauchoix, 16 ; Gernez, 17 ; Capette, 15.

*Séance du 11 Juin.* — Ont obtenu : MM. Gernez, 16 ; Capette, 17 ; Desmarets, 15 ; Ockynczyc, 17 ; Mercadé, 15 ; Mathieu, 14 ; Martin, 14 ; Lardennois, 15 ; Cauchois, 12.

**Internat en pharmacie.** — A la suite du coucours qui vient d'avoir lieu, sont présentés par le jury dans l'ordre suivant : MM. 1, Lhote ; 2, Prié ; 3, Alliot ; 4, Linarix ; 5, Guillaumin ; 6, Crété ; 7, Hamel ; 8, Barbe ; 9, Sommelet ; 10, Saffar ; 11, Drouilhet ; 12, de Saint-Stéban ; 13, Fleury ; 14, Navarre ; 15, Le Maitre ; 16, Lecronier ; 17, Legoux ; 18, Bertheaume ; 19, Begneux ; 20, Rivière ; 21, Rousselet (Alb.) ; 22, Chédaille ; 23, Saint-Paul ; 24, Papet ; 25, Rebour ; 26, Detœuf ; 27, Guilmin ; 28, Lacroix ; 29, Martin (Aug.) ; 30, Chanterelli ; 31, Bonnet ; 32, Eschbach ; 33, Leconte ; 34, Fercocq ; 35, Lasne ; 36, Hurbain ; 37, Morel ; 38, Debas ; 39, Dubreuil ; 40, Bailly ; 41, Marchal, 42, Bonnalous ; 43, Voille ; 44, Leluc ; 45, Coudert ; 46, Paris ; 47, Montlaur ; 48, Brossard ; 49, Tixier ; 50, Bonvoisin ; 51, Dauchy ; 52, Bondois ; 53, Guilley ; 54, Jouanne ; 55, Pagenel ; 56, Deffins ; 57, Allamagny ; 58, Coulon ; 59, Giraud ; 60, Tiger ; 61, Linet.

**Hôpitaux d'Angers.** — Après concours, M. René Tesson a été nommé chirurgien des hôpitaux d'Angers.

## RENSEIGNEMENTS

**A céder de suite** pour santé : Algérie, grande ville, *Cabinet* de 20.000 fr. Voir Dr Léo, 186, avenue Victor-Hugo.

**Seine-et-Marne.** — A céder clientèle, affaires 15.000 fr. Indemnité à débattre. Ecrire *P. M.*, n° 256.

**Postes médicaux.** — Achat et vente. Remplacements. Rens^ts grat. 12e année. — Bougault, 45 boul. St-Michel.

**AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.**

*Le Gérant* : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imp., 1, rue Cassette.


Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol*.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
*Pouvoir absorbant considérable.*
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris et toutes pharmacies.

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Payès
*Baume antibacillaire pour le Nez*
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine.
*Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.*
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est* plus fort « *que la* somme *de la* puissance *de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
*Prescrire* : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE d'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 6 cuill., ou 1 à 2 injections.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

*Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées,* traités avec succès par le Corps Médical par les
GRANULES ANTIMONIO-FERREUX
du Dr PAPILLAUD
*Médication ferro-arsenicale* (*arséniate d'antimoine*, 0.001 m/m par Granule et *Fer*)
Présence simultanée du **Fer**, **Arsenic** et **Antimoine** à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 2 à 8 granules par jour.
Dépôt Génal : Phie GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS et tous Phiens. — Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
*MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCETRARIQUE*
Contre les VOMISSEMENTS en général ; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉEUX.
Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (*Rue du Louvre*), PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS
PRESCRIRE :
TABLETTES MERCK de VERONAL
au Cacao, dosées à 0 gr. 50, faciles à désagréger et divisibles par moitié.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, *Licencié ès-Sciences*, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-YORRE (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

DAPAÏNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
...ère à liqueur d'*Elixir*, *Sirop* ou *Vin* de ...païne de Trouette-Perret après chaque repas.
...OUETTE, 15, r. des Immeubles-Indus triels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(*Créosote, Goudron & Tolu*)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
*Quatre à six Capsules par jour aux repas.*
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
*La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur*
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre *Affections cutanées* et *Prurigineuses* et *Névralgies*
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

# BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K° { Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr. ; Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr. ; Extrait de Quinquina..... 10 gr. ; Cacao caraque vanillé..... 40 gr. ; Sucre..... Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. *Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.*

## ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

*Le* SIROP de HENRY MURE *au* ***Bromure de Potassium*** (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les rec ils scientifiques les plus autorisés en font foi.*

*Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.*

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

Chlorose
Anémie
Influenza
Scrofule
Syphilis
Tuberculose
Paludisme

## Sirop et Dragées
A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE
DE F. GILLE
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue Ste-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & Cie, Phiens, Succrs de F. GILLE
DÉPOT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :
*Dragées* : 0g05 cent. par Dragée
*Sirop* : 0g10 c. par cuillerée à soupe

MODE d'ADMINISTRATION :
DOSE QUOTIDIENNE :
Dragées, *au milieu ou à la fin du repas*
2 à 4 aux enfants.
4 à 8 aux adolescents et adultes
Sirop, *à la fin du repas :*
1 cuillerée à soupe aux enfants
2 cuillerées à soupe aux adolescents et adultes

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

## SIROP CROSNIER
MINÉRAL-SULFUREUX
au MONOSULFURE de SODIUM INALTÉRABLE et GOUDRON
*Succédané des Eaux Sulfureuses*

ADULTES : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

..... *A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.*

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 Août 1877).

PARIS, 6, Rue Chanoinesse, *et toutes Pharmacies.*

## ORTHOPÉDIE
*Fabrique fondée en 1830*
MAYET-GUILLOT
*Téléphone* 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS

$C^{20}H^{24}Az^2O^2$, $CO^2H^2$
Ampoules injectables à 0 gr. 20

Nouveau Sel de Quinine

Formiate basique de QUININE LACROIX
Cachets à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

## QUINOFORME

*Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus*
Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.
DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & Cie, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10e arrond.).

## EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTI
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Pa
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINA
DIGESTIF PUISSA


Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.